

**Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
в МАОУ «СОШ №123» г. Перми, структурное подразделение «Детский сад»
корпус 1 Оршанская, 17**

Полное наименование учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №123» г. Перми
Год постройки здания (зданий) 1971 г
Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов:
614037, г.Пермь, ул. Сестрорецкая,13(юридический адрес);
614037, г.Пермь, ул. Оршанская,17(фактический адрес).
Телефон: 258-11-23 (доб.210), 263-96-93, 263-82-56
ФИО руководителя учреждения: Директор Краев Евгений Сергеевич

1. Учредительные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения.

- 1.1. Устав (дата регистрации): 05.03.2020г
- 1.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (№, дата выдачи): Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости от 28.05.2020
- 1.3. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком: Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости от 28.05.2020
- 1.4. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (№, дата выдачи) 59 № 001191706, дата внесения записи 15.05.2002г
- 1.5. Лицензия на образовательную деятельность (№, срок действия): 6768 от 26.03.2020, бессрочная.

2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения.

- 2.1. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: **имеется**,
- 2.2. Образовательная программа (образовательные программы)
Основная образовательная программа, приказ №126 от 27.07.2021 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР, приказ № 126 от 27.07.2021
- 2.3. План работы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год (проект плана): План работы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год, приказ № 126 от 27.07.2021

3. Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году.

- 3.1. Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 ребенка при проведении фронтальных занятий) : по ул. Оршанская, 17 – 293 человека.
- 3.2. Фактическая наполняемость учреждения: **351 человек**
- 3.3. Строительный объем здания (зданий) учреждения: **9025 куб.м**
- 3.4. Полезная площадь здания (зданий) учреждения: **2064,8 кв.м**
- 3.5. Количество групп: **12**
- 3.6. Укомплектованность штатами (указать: общее количество персонала, количество недостающих работников, на какое количество ставок): **39, вакансии 4 (1 муз.руководитель, 2 помощника воспитателя, 1 воспитатель).**
- 3.7. Наличие актов проверки спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале и на спортивной площадке (приложить реестр проверенного оборудования с указанием номеров актов проверок) : спортивный зал Акт от 21.07.2020г., спортивная площадка Акт от 21.07.2021г
внутренняя комиссия ОУ.

4. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса.
- 4.1. Выполнение нормативов освещенности в учреждении
- 4.1.1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): люминесцентное, СК-300, энергосберегающие лампы.
- 4.1.2. Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты: Протокол лабораторных испытаний № п12047 от 16.10.2019г. Соответствует требованиям.
- коэффициент естественной освещенности _____
- уровень искусственной освещенности _____
- 4.1.3. Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений
- 4.2. Организация медицинского обслуживания.
- наличие и срок действия договора с поликлиникой: договор с ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №3» г. Перми от 24.03.2016г., срок действия до 23.03.2022г
- наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность: ЛО-59-01-5488- от 16.10.2020, срок действия -бессрочная.
- ФИО врача: Кумантова Наталья Павловна
- наличие кабинета врача : имеется
- наличие процедурного кабинета: имеется
- наличие кабинета психолога: нет
- оснащенность оборудованием (%): 100%
- оснащенность медикаментами (%): 100%
- прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения 100 % Договор № 52 от 11.05.2021 ООО «Медицинский центр «Вознесенский».
- 4.3. Организация горячего питания
- 4.3.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания: договор №1 от 29.12.2018г. ООО «Успех». Срок действия договора до 29.12.2021г.
- 4.3.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (на сырье, полуфабрикатах, как буфет-раздаточная): на сырье
- 4.3.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 4-х разового питания (указать номер письма о согласовании): разработано ООО «Успех», генеральный директор О.Н. Дмитриева; согласовано МАОУ «СОШ №123», директор Е.С. Краев
- 4.3.4. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием (приложить справки проверки исправности оборудования); Справка проверки технологического оборудования на пищеблоке от 03.06.2021 ИП Мальцев В.В.
- 4.3.5. Санитарное состояние пищеблока: удовлетворительное, акт по санитарному состоянию пищеблока от 01.07.2021. Внутренняя комиссия ОУ.
- 4.3.6. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников: имеются.
- 4.3.7. организация питьевого режима:
- кипяченая вода: Приказ директора МАОУ «СОШ №123» г. Перми № 113 от 28.05.2021 «Об организации питьевого режима»
- 4.4. Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения (на основании актов проверки исправности систем):
- 4.4.1. Состояние системы водоснабжения: удовлетворительное, акт от 16.07.2021. Внутренняя комиссия ОУ.
- 4.4.2. Состояние системы канализации: удовлетворительное, акт от 28.07.2021 внутренняя комиссия ОУ.
- 4.4.3. Состояние системы центрального отопления: удовлетворительное, акт ООО «ГЭК»
- 4.4.4. Состояние системы вентиляции протокол испытаний вентиляционных систем от 04.07.2021 г.
- 4.4.5. Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным сетям водоснабжения, канализации, отопления - имеются

- 4.5. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
- 4.5.1. Площадь участка 11 555 кв.м
 - 4.5.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%): 100%
 - 4.5.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей
 - физкультурно-спортивная: имеется спортивная площадка 300 кв.м
 - прогулочные участки: имеется в количестве 12 шт., площадь площадок 5383 кв.м
 - хозяйственная: имеется, 100,2 кв.м.
 - 4.5.4. Наличие актов проверки игрового и спортивного оборудования на территории ДООУ (приложить реестр проверенного оборудования с указанием номеров актов проверок): Акт от 20.07.2021г. проверки с перечислением оборудования, внутренняя комиссия ОУ.
 - 4.5.5. Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние: Специальные оборудованные площадки для мусоросборников находятся за территорией детского сада по ул. Сухумская, 5., ул. Сестрорецкая, 19а. Договор от 30.03.2021г с Пермским красным Государственным унитарным предприятием «Теплоэнерго».
 - 4.5.6. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое состояние: имеется, удовлетворительное.
5. Качество проведенного ремонта.
- 5.1. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемых при проведении ремонтных работ материалов (приложить).
 - 5.2. Выполнены работы по капитальному ремонту: нет
 - 5.3. Выполнены работы по текущему ремонту: ремонт центральной лестничной площадки, ремонт прачечной, ремонт методического кабинета, косметический ремонт коридора, замена светильников в коридоре, на центральной лестнице, в группе №4, замена дверей на противопожарные в кухне, замена ограждения периметра ДООУ.
 - 5.4. Техническое состояние имущественного комплекса учреждения.
дата проведения технического обследования: ООО «Проектная компания «Эксперт» июль 2020г.
-выводы технического обследования: Здание пригодно для дальнейшего эксплуатации в период 2020-2022гг, не создает угрозы жизни и здоровью детей. В целом здание детского сада находится в ограниченно-работоспособном состоянии.
 - 5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных планов-заданий с приложением подтверждающих документов.
Предписаний РПН нет.
Предписание ГПН № 4441\1 от 01.06.2021, срок исполнения 02.08.2021г.
6. Готовность образовательного учреждения к зиме:
- 6.1. Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная, печное и др.): центральное отопление.
 - 6.2. При местном отоплении (котельная) указать наличие акта готовности к эксплуатации, выданного Ростехнадзором – нет.
 - 6.3. срок проведения гидравлических испытаний системы отопления: Акт ООО «ГЭЖ» 16.07.2021 г.
7. Обеспечение пожарной безопасности.
- 7.1. Наличие первичных средств пожаротушения: имеется, огнетушитель ОП-5, 17штук.
 - 7.2. Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС: Имеется, договор с ООО «НТЦ «СОВА» № 010121/07-ПС от 01.01.2021 г..
 - 7.3. Наличие системы тревожной сигнализации: имеется, день (КЭВ) -
 - 7.4. Наличие системы дымоудаления (при необходимости): нет
 - 7.5. Пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей: нет
 - 7.6. Оборудование путей эвакуации: соответствует требованиям.
 - 7.7. Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения: исправно
 - 7.8. Соответствие установленным требованиям электропроводки и электрооборудования: соответствует
 - 7.9. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления

электрооборудования 25.07.2021 г.

7.10. Наличие в ОУ и работоспособности системы извещения о пожаре по выделенному радиоканалу в автоматическом режиме («Стрелец-мониторинг») имеется, договор с ИП Вамбольдт Е.В. № 06-ТО/21 от 01.01.2021

7.11. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах -4

8. Обеспечение антитеррористической безопасности.

8.1. Наличие ограждения территории: имеется,

8.2. Наличие систем видеонаблюдения: договор № 104/18 от 01.01.2019 с ООО ЧОП «РИФ» 20 внутренних, 8 наружных видеокamer. Вывод изображения с видеокamer на монитор поста охраны.

8.3. Наличие тревожной сигнализации: имеется

8.4. Организация охраны:

частное охранное предприятие: физическая охрана день - ООО «Охранное Предприятие «Гранит», договор Б/Н от 28.12.2020г
вневедомственная охрана :

другие виды охраны: Охранная сигнализация ночь - договор № 132-О от 01.01.2021 г. с УВО по г. Перми – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю».

8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:

прямая связь с органами МВД России: нет

кнопка экстренного вызова (КЭВ) имеется договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»

телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ): имеется

8.6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему: имеется, 20.02.2020г

8.7. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов экстренных служб: имеется

9. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

9.1. Имеются:

кнопка вызова на входе: имеется

пандус / подъемник на входе: имеется

пороги на входной группе менее 1,4 см: имеется

ширина проемов на входной группе более 0,9 м: имеется

9.2. Другое: обозначение желтыми линиями начала лестничных площадок, дверных проемов, тактильные знаки, план эвакуации, сайт детского сада имеет версию для слабовидящих.

9.3. Наличие утвержденного паспорта доступности: имеется, № 2.2.144 от 30.05.2016